Condecta



Toilettes mobiles Condecta: flexibilité – hygiène – efficacité.



Les toilettes mobiles et les blocs lavabos de Condecta offrent un confort et une hygiène maximale. Quel que soit le lieu où vous devez fournir des toilettes temporaires ou un endroit pour se laver les mains, les MobiToil et les blocs lavabos de Condecta sont la solution flexible et hygiénique. Le respect des délais de livraison, l'exécution impeccable des travaux de désinfection et de nettoyage et l'élimination écologique des eaux usées sont nos principales priorités. Nous proposons une large gamme de produits qui couvre les besoins d'une grande variété d'applications. Que ce soit sur les chantiers de construction, lors d'événements ou dans des campings installés temporairement. En tant que principal fournisseur suisse de systèmes d'espaces temporaires, d'installations de sécurité et d'hygiène, nous offrons les meilleurs conseils et un service complet pour toutes nos installations mobiles.

Domaines d'application

Chantiers de construction

Événements

Établissements de santé

Administrations et bâtiments publics

Infrastructures sportives et de loisirs

½ Écoles

Armée



Un Full-Service de Condecta inégalé pour les sanitaires

- Intervalles de service inégalés (adaptés aux besoins individuels)
- Contrôles des fonctionnalités et du niveau de remplissage
- Élimination adaptée des déchets
- Préservation des ressources

Pour des cabinets de toilettes parfaitement propres.



Nos cabines sont nettoyées à l'aide d'un désinfectant de surface lors de chaque intervalle de service (conformément à la recommandation de la SUVA et de BAG du 18.1.2021 - "Guide d'action pour les contrôles Covid19 dans le domaine des chantiers de construction et de l'industrie").

Notre recommandation de service pendant la situation particulière liée à la pandémie



Nombre de collaborateurs Nombre de cabines		Nombre de nettoyages hebdomadaires	
1 – 7	1	1	
8 - 15	2	1	
15 – 20	2	1 – 2	
20 - 30	2	2	
31 - 40	3	2	
40 +	0 - 12 collaborateurs 1 cabir	ne 2	

Si le nombre de cabines ne peut pas être respecté par manque de place, nous recommandons d'ajuster l'intervalle de nettoyage à la hausse. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique: 0800 88 00 30

MobiToil Mini













La version mini de MobiToil, conçue notamment pour la construction de bâtiments. Grâce à ses dimensions, la cabine peut être facilement transportée dans un ascenseur normal. Cela permet de répondre à toutes les situations quel que soit l'étage sur lequel le chantier est réalisé.

Données techniques

Dimensions: 0.80 x 1.00 m

Hauteur: 1.99 m Poids: 70 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 70 l Transport: 2 roulettes et poignée

Équipement

- Toilette avec lunette de WC et abattant
- Grand distributeur de papier verrouillé
- Gel désinfectant pour les mains
- Serrure de porte avec indicateur libre/occupé

En option



♣ Verrou

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- de Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réguliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











MobiToil Basic















Des toilettes mobiles pour une hygiène maximale - dès lors qu'il n'existe pas de raccord à l'eau courante ni d'évacuation. MobiToil «Basic» offre un service de qualité, une élimination appropriée et une livraison flexible en temps et en heure sur votre site de construction ou le lieu de l'événement.

Données techniques

Dimensions: 1.12 x 1.25 m Hauteur: 2.29 m Poids: 84 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 265 l

Peut être équipé d'un crochet Transport:

de grue, convient pour les

transpalettes

Équipement

Urinoir intégré

Toilette avec lunette de WC et abattant

Grand distributeur de papier verrouillé

Gel désinfectant pour les mains

Serrure de porte avec indicateur libre/occupé

En option

♣ Verrou

1 Chauffage

Lumière

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- dilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réguliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











MobiToil Comfort

















Une variante particulièrement confortable qui fait la différence. Le modèle MobiToil Comfort de Condecta se présente sous forme de cabine avec urinoir, lavabo et chasse d'eau. Parfaitement adapté lorsque des utilisateurs de tout âge ont besoin d'utiliser des toilettes mobiles.

Données techniques

Dimensions: 1.25 x 1.25 m

Hauteur: 2.35 m Poids: 100 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 215 l

Transport: Peut être équipé d'un crochet

de grue, convient pour les

transpalettes

Équipement

- Urinoir intégré
- Toilette avec chasse d'eau
- 📜 Distributeur de papier Smart One
- Lavabo avec pompe à pied et réservoir d'eau
- Savon sec pour les mains
- Gel désinfectant pour les mains
- Serrure de porte avec indicateur libre/occupé

En option



On the contract of the cont

Lumière Lumière

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- de Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réquliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











MobiToil Basic Event Armal













Des toilettes mobiles pour une hygiène maximale - dès lors qu'il n'existe pas de raccord à l'eau courante ni d'évacuation. MobiToil «Basic Event Armal» offre un service de qualité, une élimination appropriée et une livraison flexible en temps et en heure sur votre site de construction ou le lieu de l'événement.

Données techniques

Dimensions: 112 x 125 m

2.29 m Hauteur:

Poids: 84 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 265 l Transport:

Peut être équipé d'un crochet de grue, convient pour les

transpalettes

Équipement

- Urinoir intégré
- Toilette avec lunette de WC et abattant
- Grand distributeur de papier verrouillé
- Gel désinfectant pour les mains
- Serrure de porte avec indicateur libre/occupé

En option



On the last of the last of

Lumière :

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- de Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réquliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











MobiToil Comfort Event

















Des toilettes spacieuses pour des invités exiqeants sur les lieux événementiels. La cabine Condecta MobiToil «Comfort Event» se démarque par des normes d'hygiène élevées. La cabine est équipée de toilettes avec chasse d'eau automatique, d'un urinoir et d'un lavabo.

Données techniques

Dimensions: 1.10 x 1.20 m Hauteur: 2.27 m

Poids: 80 kg (vide)

165 | d'eaux usées

110 I d'eau courante

Transport: Convient pour les transpalettes

Équipement

Réservoir:

- Urinoir intégré
- Toilette avec chasse d'eau
- 📜 Distributeur de papier Smart One
- Lavabo avec pompe à pied et réservoir d'eau
- Savon sec pour les mains
- Gel désinfectant pour les mains
- Serrure de porte avec indicateur libre/occupé

En option



On the contract of the cont

Lumière Lumière

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- di Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réquliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











MohiToil DeLuxe

















La variante ultra confort pour des exigences élevées. Le modèle MobiToil «DeLuxe» de Condecta se présente sous forme de cabine avec urinoir, lavabo et chasse d'eau. C'est un modèle parfaitement adapté aux événements prestigieux.

Données techniques

Dimensions: 1.33 x 1.22 m

Hauteur 2 35 m

Poids: 136 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 330 l

Convient pour les transpalettes Transport:

Équipement

- Cuvette en acier inoxydable
- 准 Dispositif de rinçage à l'eau courante (98 l)
- Lave-mains avec pompe à pied et réservoir d'eau de 38 l
- Savon sec pour les mains
- Serrure de porte avec indicateur libre/occupé
- Éclairage solaire
- Corbeille

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- dilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réquliers
- 📞 Service d'astreinte téléphonique le week-end











Toilette MohiToil IV











Cabine de toilette accessible en fauteuil roulant, offrant espace et sécurité. Son équipement moderne et fonctionnel garantit un accès aux toilettes confortable à tous vos visiteurs.

Données techniques

2.00 x 2.00 m Dimensions:

Hauteur: 2.30 m

Poids: 150 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 250 l

Livré sur remorque Transport: 4 poignées de transport

Équipement

🙎 Toilette avec lunette de WC et abattant

Grand distributeur de papier verrouillé

Gel désinfectant pour les mains

Serrure de porte avec indicateur libre/occupé

En option

♣ Verrou

On the contract of the cont

Lumière

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- dilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réquliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











Urinoir fermé MobiToil













L'urinoir fermé peut accueillir jusqu'à six utilisateurs en même temps pour leur «petite commission». Spacieux, équipé de deux réservoirs d'urinoirs extra larges, la solution idéale pour les événements de moyenne et grande envergure. Intimité garantie grâce à un espace intérieur non visible de l'extérieur.

Données techniques

Dimensions: 2.00 x 2.00 m

Hauteur: 2.30 m

Poids: 150 kg (vide)

Réservoir: Réservoir de 2x 300 l Transport: Livré sur remoraue

4 poignées de transport

Équipement



Pare-vue

Gel désinfectant pour les mains

Revêtement antidérapant au sol

En option



- www. Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- dilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Contrôles de qualité réquliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











Urinoir MohiToil













L'urinoir offre un espace pour quatre personnes en même temps pour leur «petite commission». Lors d'événements, l'urinoir permet environ 1000 utilisations. Grâce aux cloisons existantes, le support de l'urinoir offre une certaine intimité.

Données techniques

Dimensions: 115 x 115 m 2.00 m Hauteur:

Poids: 85 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 450 l

Transport: Peut être équipé d'un crochet

de grue, convient pour les

transpalettes

Équipement



Pare-vue

Revêtement antidérapant au sol


Joints spéciaux contre les odeurs

En option



🚣 Raccordement au réseau d'égouts

Service



dilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP

£ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques

Contrôles de qualité réguliers

Service d'astreinte téléphonique le week-end











Urinoir rigole MobiToil









L'urinoir rigole MobiToil permet d'accueillir jusqu'à 8 personnes et constitue la solution idéale pour les événements de moyenne à grande envergure. Il est flexible, rapide à mettre en œuvre et dispose d'un système de raccordement direct à la canalisation.

Données techniques

Dimensions: 2.28 x 2.00 m

Hauteur de l'urinoir 70 cm à rigole: 45 kg Poids: 75 mm

Procédure: Nécessite un raccordement à la

canalisation

Ausstattung

🕽 8 urinoirs

Pare-vue

其 2x panneaux latéraux de 2.0 m de haut

🔲 Bâche grise

Service

Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression

Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP

Contrôles de qualité réguliers

Service d'astreinte téléphonique le week-end











MobiToil Camping











Une solution idéale pendant les travaux de rénovation de salles de bains. Grâce à la fermeture hermétique de l'abattant, il n'y a pas d'émissions d'odeurs. D'un faible poids, ce modèle est facilement transportable et polyvalent, même dans les endroits difficiles d'accès.

Données techniques

Dimensions: 44.5 x 36.5 cm

Hauteur 37.5 cm hauteur d'assise

Poids: 4.1 kg (vide)

Réservoir: Réservoir de vidange de 17 litres

Réservoir d'eau courante de 15 l

Équipement

Transport:

- Toilette avec lunette de WC et abattant
- Verrouillage du réservoir
- A Toilette avec chasse d'eau

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- di Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Contrôles de qualité réquliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end







Îlot lavabo MobiToil











Les lavabos garantissent le plus haut niveau d'hygiène. L'îlot lavabo peut être utilisé en même temps par deux personnes et est équipé de savon et d'essuie-mains.

Données techniques

Dimensions: 1.10 x 0.80 m

Hauteur: 1.15 m

Poids: 40 kg (vide)

Réservoir: Grand réservoir de 180 l

Transport: Poignée

Équipement

Grand réservoir d'eau courante & d'eaux usées

Savon sec pour les mains

Gel désinfectant

Distributeur d'essuie-mains

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- dilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- £ Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- C Recharge de savon et de papier
- Contrôles de qualité réguliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end











Bloc lavabo standard









Les blocs lavabos à eau courante de Condecta sont la solution idéale pour les chantiers de construction, les manifestations sportives, les camps temporaires, les événements de plein air, etc. Ils offrent un maximum d'hygiène et de confort, partout où l'eau courante est disponible.

Données techniques

Dimensions: 2.28 x 1.00 m

 Hauteur:
 1.20 m

 Poids:
 45 kg

 Procédure:
 75 mm

 Pression de l'eau:
 3.5 bar

Équipement

Savon sec pour les mains

Gel désinfectant

Distributeur d'essuie-mains

- www. Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- C Recharge de savon et de papier
- Contrôles de qualité réguliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end









Bloc lavabo hygiénique Comfort











L'équipement de notre bloc lavabo hygiénique est conforme aux mesures de protection en vigueur. Le bloc lavabo hygiénique est séparé au milieu par une bâche. La distance minimale de 1.5 m est respectée de chaque côté et chaque utilisateur dispose de son propre distributeur de savon.

Données techniques

Dimensions: 2.28 x 2.00 m

Hauteur: 95 cm
Poids: 50 kg
Alimentation en eau: ½ pouce
Procédure: 75 mm
Pression de l'eau: 3.5 bar



- Lavabo à rigole avec 4 robinets (2 par côté) afin de respecter la distance minimale de 1.5 m
- 其 2x panneaux latéraux de 2.0 m de haut
- Bâche grise
- 4x distributeurs de savon Tork
- distributeur de serviettes Tork extérieur ou distributeur de serviettes Tork intérieur
- 1x poubelle (l x h x p) 330 x 720 x 250 mm

- La Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- C Recharge de savon et de papier
- Contrôles de qualité réguliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end









Vestiaire MobiToil















Le vestiaire pour se changer près d'un plan d'eau, une installation sportive ou comme "petit coin". Très polyvalent, il protège des regards indésirables.

Données techniques

Dimensions: 1.50 x 2.00 m

Hauteur 2.30 m

Poids: 150 kg (vide) Équipement: 1 banc

Livré sur remorque Transport:

4 poignées de transport

Équipement

1 banc

Pare-vue

Dispositif de verrouillage

Grand distributeur de papier verrouillé

Gel désinfectant pour les mains

En option

Lumière

Service

Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression

Contrôles de qualité réguliers

Service d'astreinte téléphonique le week-end









Comparatif - Toilettes mobiles











Nom:	Urinoir MobiToil	MobiToil Basic	MobiToil Comfort	MobiToil Deluxe	Toilette MobiToil IV
Dimensions:	1.15 x 1.15 m	1.12 x 1.25 m	1.25 x 1.25 m	1.33 x 1.22 m	2.00 x 2.00 m
Hauteur:	2.00 m	2.29 m	2.35 m	2.35 m	2.30 m
Poids:	85 kg (vide)	84 kg (vide)	100 kg (vide)	136 kg (vide)	150 kg (vide)
Réservoir:	Grand réservoir de 450 l	Grand réservoir de 265 l	Grand réservoir de 215 l	Grand réservoir de 330 l	Grand réservoir de 250 l
Transport:	✓ Crochet de grue ✓ Transpalette	✓ Crochet de grue ✓ Transpalette	✓ Crochet de grue ✓ Transpalette	✓ Transpalette	✓ 4 poignées de transport
Équipement:	† † † % 3	† † <u>9</u> †			† † Q 🗳
En option:	±.	₽ Øt 🌞	₽ Ot 🥦		₽ Ot 🎉

Service

- Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- d'Utilisation de concentré sanitaire respectueux de l'environnement, approuvé et enregistré par l'OFSP
- 🗱 Élimination correcte des eaux usées dans les stations d'épuration publiques
- Recharge de papier hygiénique & de désinfectant pour les mains
- Contrôles de qualité réguliers
- Service d'astreinte téléphonique le week-end

Symboles équipement Symboles facultatifs Q. Toilette avec lunette de WC et abattant † Toilette Messieurs 🚣 Lavabo avec pompe à pied et réservoir d'eau a Raccordement au réseau d'égouts Dispositif de rinçage à l'eau courante (981) Toilette Dames Toilette avec chasse d'eau ♠ Verrou 💰 Savon sec pour les mains 81 Chauffage Urinoir Grand distributeur de papier verrouillé Rare-vue Distributeur de papier Smart One Éclairage solaire : Lumière 🍣 Revêtement antidérapant au sol 🛮 🊜 Gel désinfectant pour les mains Corbeille



Nous remettons à neuf vos anciennes cabines WC

Vous avez des toilettes mobiles anciennes, usagées ou obsolètes? Nous avons la solution pour les remettre à neuf. L'infrastructure existante est nettoyée, réparée ou remplacée en fonction de son état. Si vous le souhaitez, des éléments supplémentaires tels que des distributeurs de savon ou de gel désinfectant pour les mains peuvent être installés. De cette façon, vos vieilles cabines WC peuvent respecter les réglementations Covid19 du gouvernement fédéral.



Notre service de remise à neuf comprend:

- F Remise en état de l'équipement existant
- **⇄** Remplacement des éléments qui ne sont plus fonctionnels
- Distributeur de papier
- Distributeur de savon
- Distributeur de gel désinfectant pour les mains


Pendant la rénovation de votre cabine, nous vous fournirons gratuitement des toilettes de remplacement.



Scannez le code QR maintenant et demandez un devis sans obligation.

Note	

Condecta



Sites en Suisse

Condecta AG Stegackerstrasse 6 CH-8409 Winterthur

Condecta SA Ch. de la Clopette 30 CH-1040 Echallens

Condecta AG
Glänternstrasse 3
CH 8864 Reicharbur

CH-8864 Reichenburg

Condecta AG Riedbachstrasse 212 CH-3020 Bern

Condecta AG Industriestrasse 4 CH-7203 Trimmis

Condecta AG Hodler 11 CH-4624 Härkingen

Téléphone 0800 88 00 30 (appel gratuit) E-mail mobitoil@condecta.ch

Pour plus d'informations, veuillez consulter site www.condecta.ch





Scanner le code QR maintenant et demander une offre sans engagement