




Ansicht A



Ansicht D




Ansicht C



Ansicht A

Ansicht D

Ansicht B



**Modula 5020 - Typ AR / PC**

<b>Abmessungen:</b>	Raumhöhe: 2.50 m
	Aussenhöhe: 3.10 m
	am Sockel: 29.38 <sup>5</sup> x 6.05 <sup>5</sup> m
	am Dach: 29.38 <sup>5</sup> x 6.05 <sup>5</sup> m
<b>Wärmedämmung:</b>	Wand: 110 mm PIR-Schaum + 80mm Mineralwolle
	Boden: 110 mm PIR-Schaum + 50mm PU-Schaum
	Dach: 100 mm PU-Schaum + 100mm Mineralwolle
<b>Lackierung:</b>	Wände: RAL 9010 Reinweiss
	Dachrahmen: RAL 5010 Enzianblau
	Bodenrahmen: RAL 9010 Reinweiss
	Eckrahmen: RAL 9010 Reinweiss

**Ausführung Brandschutz:**

Decken:	Verkleidung EI30-RF1	15mm Gips mit Blech
---------	----------------------	---------------------

**Ausführung Fenster:**

<b>F1</b>	DK-Fenster 2-flügelig	Grösse: 175 x 120	mit Rafflamellen elektrisch
<b>F2</b>	Sanitär Fenster	Grösse: 74 <sup>5</sup> x 68 <sup>2</sup>	zum Kippen

**Ausführung Türen:**

<b>T1</b>	Türe Thermo 65 115 x 210	Panikschloss (B) KABA - Vorbereitet Türschliesser	Aussen: Drücker Innen: Drücker
<b>T2</b>	Türe EI 30 Voll 100 x 212 <sup>5</sup>	KABA - Vorbereitet	Aussen: Drücker Innen: Drücker
<b>T3</b>	ZK-Türe Voll 62 <sup>5</sup> x 200	Frei / Besetzt	Aussen: Drücker Innen: Drücker

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Condicta AG und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

**Condicta**

**Condicta Raumsysteme**  
 Objekt: Schulgebäude 12 Module  
 Plan: Grundriss und Ansichten  
 PI-Nr: ARSG-002-A Mst: 1:100 Form: A2 Gez: cw SB: ...  
 Datum: 03.07.23 Rev: ... Rge: ...

Bitte um Bestätigung und Retournierung  
 Datum: Unterschrift, Firmenstempel:

Technische Änderungen vorbehalten